


Uvéite

et maladies inflammatoires
orphelines



Hôpital ophtalmique
Jules-Gonin

Service universitaire d'ophtalmologie
Fondation Asile des aveugles

Qu'est-ce que l'uvéïte ?

L'uvéïte est une maladie orpheline qui provoque une inflammation de l'œil affectant la vision. Elle est généralement causée par une infection, une défaillance du système immunitaire ou un traumatisme. La maladie prend son départ dans les tissus à l'intérieur de l'œil mais peut s'étendre à d'autres parties. Le terme général « uvéïte » réunit différentes formes de maladies inflammatoires:

- *Uvéïte antérieure*, inflammation de l'iris
- *Uvéïte intermédiaire*, inflammation de la zone derrière l'iris
- *Uvéïte postérieure*, inflammation de la rétine
- *Panuvéïte*, inflammation qui touche la totalité de l'œil.

Le dépistage est important car l'uvéïte peut se développer dès le plus jeune âge.

Quels sont les signes de l'uvéïte ?

Cette maladie peut se développer lentement et ne provoquer aucun symptôme pendant longtemps. Les personnes atteintes peuvent souffrir typiquement de :

- vision trouble et réduction de l'acuité visuelle.
- douleur et sensibilité excessive à la lumière.
- larmoiement et rougeur oculaire.
- apparition de filaments, taches, ombres, points ou opacités dans le champ visuel.

Quels moyens de dépistage ?

La plus grande difficulté dans le diagnostic est d'identifier la cause, le traitement en dépend. Les examens permettant de confirmer le diagnostic sont l'examen à la lampe à fente, l'ophtalmoscopie pour inspecter le fond de l'œil et la rétine ainsi que des examens complémentaires tels que l'angiographie et des analyses

Maladies liées

Maladies auto-immunes :

- Behçet
- Sarcoidose
- Arthrite juvénile
- Maladie idiopathique
- Birdshot
- Rétinite et vasculite

Maladies infectieuses :


- Toxoplasmose
- Tuberculose
- Syphilis

de sang. Il est impératif pour l'ophtalmologue de détecter ou d'exclure d'autres maladies systémiques (touchant d'autres parties du corps).

Quel est le traitement de l'uvéïte?

Les options disponibles sont d'ordre médicamenteux, rarement chirurgical. Le choix du traitement s'effectue en fonction du patient et du type d'uvéïte, des causes, de son intensité et de la présence ou

non de complications. Une observance **très rigoureuse du traitement** au long cours permet d'éviter l'étendue de la maladie ailleurs dans l'œil et, par conséquent, la perte visuelle. Seule une surveillance régulière auprès d'un ophtalmologue amène à un diagnostic et un traitement efficaces de l'uvéïte.



L'uvéïte peut toucher tous les tissus de l'intérieur de l'œil

Cette maladie peut se développer lentement et ne provoquer aucun symptôme pendant longtemps.

Hôpital ophtalmique Jules-Gonin

Avenue de France 15
Case postale 5143
1002 Lausanne
T +41 21 626 81 11

**La vision, un sens au cœur de notre quotidien
depuis 1843.**

Pour nous soutenir:

CCP 10-2707-0
IBAN CH14 0900 0000 1000 2707 0

www.ophtalmique.ch

